

# EnduroLite

Evsel ve endüstriyel drenaj, foseptik ve atık su uygulamalarında güçlü çözüm.



# EnduroLite

Evsel ve endüstriyel drenaj, foseptik ve atık su uygulamalarında güçlü çözüm.

EnduroLite, evsel ve hafif endüstriyel uygulamalarda kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş monofaze dalgıç pompa serisidir. 10 metre kablolu, flatörlü, bazı modellerde panolu seçenekleri ile kullanıcı dostu çözümler sunar. Kompakt yapısı, güvenilir performansı ve rekabetçi fiyatları ile hızlı çözümler sağlar.



## Kullanım Alanları

- Drenaj ve yağmur suyu tahliyesi
- Bodrum ve asansör çukuru su boşaltımı
- Foseptik ve gri su tahliyesi
- Süs havuzu, şelale, birikinti su transferi
- Hafif endüstriyel atık su uygulamaları

## Teknik Özellikler

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Motor Elektrik Bağlantısı      | 1~230 V, 50 Hz |
| Akışkan Sıcaklığı              | 0 – 30 °C      |
| Motor Koruma ve Yalıtım Sınıfı | IP 68 / F      |
| İzolasyon Sınıfı               | C.IF           |

## Avantajlar ve Faydalar

EnduroLite monofaze dalgıç pompalar, yüksek verimlilikte çalışan enerji tasarruflu motorları sayesinde elektrik tüketimini azaltır, böylece hem çevre dostu bir kullanım sunar hem de işletme maliyetlerinizi önemli ölçüde düşürür.

Dayanıklı malzeme ve üstün işçilik ile üretilen EnduroLite, zorlu çalışma koşullarında bile uzun yıllar sorunsuz ve kesintisiz performans sağlar. Paslanmaz çelik ve kaliteli plastik malzeme seçenekleri sayesinde korozyona karşı dirençlidir.

Kompakt ve hafif yapısı, montaj ve taşıma işlemlerini kolaylaştırır; dar alanlarda bile rahatlıkla kullanılabilir. Bu sayede zamandan ve iş gücünden tasarruf edilmesine olanak tanır.

Sessiz çalışma özelliği, pompanın kullanıldığı ortamlarda rahatsızlık yaratmadan performans göstermesini sağlar; özellikle konut ve bahçe uygulamalarında tercih edilir.


Bakım ve onarım süreçleri, kolay erişilebilir tasarımı sayesinde hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirilir. Bu da pompanın kullanım süresini uzatır ve arıza sürelerini minimuma indirir.

Geniş servis ağı ve yedek parça temini ile kullanıcılar, her zaman hızlı ve güvenilir teknik destek alabilir. Bu sayede EnduroLite kullanıcıları, uzun vadede güvenle ürünlerini kullanmaya devam eder.


Ayrıca, EnduroLite'in yüksek performansı sayesinde su çekim kapasitesi optimum seviyededir; bu da sulama, drenaj ve su temini gibi farklı uygulamalarda etkin çözümler sunar.

## Standart Malzeme Özelliği







| Model            | Çark Tipi |        |                     | Malzemeler   |            |           |                   | Geçirgenlik   |
|------------------|-----------|--------|---------------------|--------------|------------|-----------|-------------------|---------------|
|                  | Açık      | Kapalı | Parçalayıcı Bıçaklı | Gövde Malz.  | Çark Malz. | Mil Malz. | Salmastra         | Partikül (mm) |
| EnduroLite 50    | ✓         |        |                     | Teknopolimer | Noryl      | AISI 304  | Silisyum/Silisyum | 3             |
| EnduroLite 100   | ✓         |        |                     | Teknopolimer | Noryl      | AISI 304  | Silisyum/Silisyum | 3             |
| EnduroLite 150   | ✓         |        |                     | Teknopolimer | Noryl      | AISI 304  | Silisyum/Silisyum | 3             |
| EnduroLite 150F  | ✓         |        |                     | Teknopolimer | AISI 304   | AISI 304  | Silisyum/Silisyum | 20            |
| EnduroLite 150S  |           | ✓      |                     | AISI 304     | AISI 304   | AISI 304  | Silisyum/Silisyum | 6             |
| EnduroLite 200S  | ✓         |        |                     | AISI 304     | AISI 304   | AISI 304  | Silisyum/Silisyum | 6             |
| EnduroLite 150PB |           |        | ✓                   | AISI 304     | GG 25      | AISI 304  | Silisyum/Silisyum | -             |
| EnduroLite 180PB |           |        | ✓                   | AISI 304     | GG 25      | AISI 304  | Silisyum/Silisyum | -             |
| EnduroLite 190PB |           |        | ✓                   | AISI 304     | GG 25      | AISI 304  | Silisyum/Silisyum | -             |



| Model          | Özellikleri |            |              | Boyut  |        |
|----------------|-------------|------------|--------------|--------|--------|
|                | Güç (kW)    | Çıkış Çapı | Ağırlık (kg) | Q (mm) | H (mm) |
| EnduroLite 50  | 0.33        | 1"         | 5.2          | 147    | 248    |
| EnduroLite 100 | 0.65        | 1 1/4"     | 12           | 180    | 326    |
| EnduroLite 150 | 1           | 1 1/4"     | 13           | 180    | 326    |



| Model            | Özellikleri |            |              | Boyut  |        |        |
|------------------|-------------|------------|--------------|--------|--------|--------|
|                  | Güç (kW)    | Çıkış Çapı | Ağırlık (kg) | W (mm) | L (mm) | H (mm) |
| EnduroLite 150F  | 1.1         | 2"         | 14           | 185    | 195    | 400    |
| EnduroLite 150S  | 1.1         | 1 1/2"     | 17           | 185    | 260    | 350    |
| EnduroLite 200S  | 1.35        | 2"         | 23           | 200    | 280    | 430    |
| EnduroLite 150PB | 1.1         | 2"         | 23.5         | 200    | 280    | 430    |
| EnduroLite 180PB | 1.35        | 2"         | 23.5         | 200    | 280    | 430    |
| EnduroLite 190PB | 1.35        | 2"         | 25           | 200    | 280    | 430    |



*Dünyaya  
İyi Gelecek!*



**Müşteri Hizmetleri**  
0850 888 8 627

Orta Mahallesi Atayolu Caddesi  
No:16 Tuzla - İstanbul / Türkiye

@ X YouTube f in  
masdaf.com