

MultiHexa

Dik Milli Çok Pompalı Paslanmaz Çelik Hidrofor



MultiHexa Dik Milli Çok Pompalı Paslanmaz Çelik Hidrofor



Kullanım Alanları

- Konut ve ticari binalarda basınçlı su tedarik sisteminde,
- Endüstriyel tesislerde proses suyu temininde,
- Yangın söndürme sistemlerinde,
- Tarımsal sulamada

Standart Malzeme Özelliği

Alıcı-Verici Gövde	AISI 304
Çark	AISI 304
Mil	AISI 304
Sızdırmazlık	Mekanik Salmastra
Pompa Zırhı	AISI 304

Teknik Özellikler

Debi Aralığı	4x(1 – 180) m ³ /h
Basma Yüksekliği Aralığı	10 – 290 m
Devir Aralığı	3000 d/d
Sıcaklık Aralığı	0 – 60 °C

Öne Çıkan Teknik Özellikler

- EUP Direktiflerine Uygun Tasarım
- **Paslanmaz Dikey Çok Kademeli Pompa**, kumanda panosu, şase, kolektör ve aksesuarlarla tam sistem
- **1 ila 6 pompa arasında çalışma seçeneği**
- **Farklı kontrol sistemleri:**
 - Smart pano
 - Frekans kontrollü pano
 - Motor üstü entegre frekans invertörü
- **Smart Pano Özelliği:** Demeraj akımlarından kaynaklı hataları önlemek için menüden ayarlanabilir kalkış akım gecikmesi
- **Frekans Kontrollü Pano:**
 - Pompa çalışma zamanlarını izleme
 - Son 500 hata kaydını hafızada tutma
 - Modbus destekli uzaktan bağlantı
- **Motor Üstü Invertör:**
 - Çift iletişim (RS485 & CAN) desteğiyle sistem kontrolü ve yedekleme imkânı
 - Tek sürücü ile iki pompayı kontrol edebilme özelliği
 - Su kaçağı algılama ve kuru çalışma koruması
- **Termik-manyetik motor koruma sistemi**

Faydalar ve Avantajlar

- **Sessiz çalışma** sayesinde yüksek konfor
- **Kompakt tasarım** ile yerden tasarruf
- **Susuz çalışmaya karşı koruma** ile pompa güvenliği
- **Basınç hattı dalgalanmalarını önleme** özelliği
- **Uzaktan bağlantı desteği** sayesinde kolay takip ve kontrol
- **Frekans kontrollü modellerde** Modbus/RS-485 ile sistem verilerine uzaktan erişim ve parametre değişikliği
- **Gerçek zamanlı arıza görüntüleme** ile satış sonrası hizmetlerde hızlı müdahale

*Dünyaya
İyi Gelecek!*



Müşteri Hizmetleri
0850 888 8 627

Orta Mahallesi Atayolu Caddesi
No:16 Tuzla - İstanbul / Türkiye

@ X YouTube f in
masdaf.com